
















9/1/2019

| Артикул | Наименование | Изображение | Назначение | База для колеровки | Транспортная упаковка, шт | | Упаковка | Вес упаковок и, кг | Категории цен, руб | | |
|-----------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-----|
| | | | | | Пленка | Палета | | | РРЦ | ОПТ | |
| Пропитки и грунтовки | | | | | | | | | | | |
| 301-010 | Пропитка укрепляющая для внутренних и наружных работ 301 |  | Предназначена для укрепления осыпающихся и легко мелящихся поверхностей, выравнивает поверхность по впитывающей способности, увеличивает сцепление с наносимым покрытием. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.0 | 115 | 98 | |
| 301-030 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3.0 | 307 | 260 | |
| 301к-050 | | | | | | | | канистра | 5.0 | 464 | 392 |
| 301-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10.0 | 892 | 755 | |
| 301-300 | | | | - | | | бочка | 30.0 | 2,664 | 2,254 | |
| 302-010 | Грунтовка для внутренних и наружных работ 302 |  | Предназначена для подготовки внутренних и наружных поверхностей из бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона и т.д. под дальнейшую окраску. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.0 | 127 | 107 | |
| 302-030 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3.0 | 345 | 292 | |
| 302-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10.0 | 1,006 | 851 | |
| 302-300 | | | | - | | | бочка | 30.0 | 3,007 | 2,544 | |
| 303-010 | Грунтовка по дереву 303 |  | Предназначена для отделки внутренних и наружных поверхностей из натуральной древесины. Может наносится на сухие ДВП и ДСП – поверхности. Обеспечивает защиту древесины от поражения синевой, гниением, плесенью, | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 259 | 219 | |
| 303-030 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3 | 737 | 623 | |
| 303-300 | | | | - | | | бочка | 30 | 6,940 | 5,873 | |
| 304-010 | Пропитка противогрибковая "Санитар" 304 |  | Предназначена для защиты внутренних и наружных поверхностей от заражения плесенью и различными видами грибов. Укрепляет поверхность, улучшает адгезию. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 119 | 100 | |
| 304-030 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3 | 327 | 277 | |
| 304-300 | | | | - | | | бочка | 30 | 2,837 | 2,401 | |
| 011-010 | Грунтовка укрепляющая для внутренних и наружных работ (белая) G01 | | Предназначена для подготовки пористых, впитывающих влагу поверхностей под последующую отделку снаружи и внутри помещений с целью нанесения экономичного подслоя и выравнивания по цвету, а также увеличения сцепления последующего покрытия с основанием перед окрашиванием новых или уже окрашенных поверхностей снаружи и внутри зданий. | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1 | 130 | 110 | |
| 011-030 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 3 | 357 | 302 | |
| 011-100 | | | | - | | | пл. ведро | 10 | 1,081 | 915 | |
| 011-300 | | | | - | | | бочка | 30 | 3,325 | 2,813 | |
| 011к-010 | Грунтовка укрепляющая для внутренних и наружных работ (красная) G01 |  | | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1 | 142 | 120 | |
| 011к-030 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 3 | 391 | 331 | |
| 011к-100 | | | | - | | | пл. ведро | 10 | 1,196 | 1,012 | |
| 011ж-010 | Грунтовка укрепляющая для внутренних и наружных работ (желтая) G01 | | | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1 | 416 | 352 | |
| 011ж-030 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 3 | 1,213 | 1,026 | |
| 011ж-100 | | | | - | | | пл. ведро | 10 | 3,935 | 3,330 | |
| 011з-010 | Грунтовка укрепляющая для внутренних и наружных работ (зеленая) G01 | | | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1 | 149 | 126 | |
| 011з-030 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 3 | 410 | 347 | |
| 011з-100 | | | | - | | | пл. ведро | 10 | 1,244 | 1,052 | |
| 012-010 | Пропитка укрепляющая для внутренних и наружных работ G02 |  | Предназначена для укрепления осыпающихся и легко мелящихся поверхностей, увеличивает сцепление с наносимым покрытием, защищает от высолов открытые кирпичные поверхности. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 101 | 85 | |
| 012-030 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3 | 266 | 225 | |
| 012-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 763 | 646 | |
| 012-300 | | | | - | | | бочка | 30 | 2,264 | 1,915 | |
| 413-010 | Пропитка по дереву противогрибковая G03 |  | Предназначена для радикальной обработки внутренних и наружных поверхностей, подвергшихся поражениям грибами и плесенью, а также для долговременной защиты от плесени и грибов. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 120 | 101 | |
| 413-050 | | | | - | 2 | 42 | пл.ведро | 5 | 502 | 425 | |
| 413-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 974 | 825 | |
| 413-050 | | | | - | | | канистра | 5 | | | |
| 014-010 | |  | Предназначена для подготовки поверхностей под окраску | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 83 | 70 | |


| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|-----|----------|-----|-------|-------|
| 014-030 | Пропитка для внутренних работ G04 |  | Предназначена для подготовки поверхности под покраску. Выравнивает поверхность по цвету и впитывающей способности. | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3 | 214 | 181 |
| 014-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 591 | 500 |
| 014-300 | | | | - | | | бочка | 30 | 1,763 | 1,491 |
| 015-012 | Грунтовка "Бетон-контакт" G05 |  | Предназначена для улучшения сцепления с основанием штукатурок, декоративных покрытий плиток. Имеет шероховатую структуру. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.2 | 132 | 111 |
| 015-035 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 3.5 | 375 | 317 |
| 015-120 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 12 | 1,195 | 1,011 |

Шпаклевки

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----|-----|-----------|------|-------|-------|
| 001пв-017 | Шпаклевка для интерьерных работ (масляно-клеевая) 001 |  | Предназначена для отделочных работ внутри помещений по штукатурке и бетону от грубой заделки до сплошного шпаклевания под последующую грунтовку или окраску. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.7 | 87 | 74 |
| 001пв-030 | | | | - | 4 | 192 | пл.ведро | 3 | 145 | 123 |
| 001пв-050 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 5 | 219 | 186 |
| 001пв-150 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 15 | 558 | 472 |
| 001пн-030 | | | | - | | 300 | п/пакет | 3 | 82 | 69 |
| 001пн-050 | | | | - | | 200 | п/пакет | 5 | 130 | 110 |
| 001пн-100 | | | | - | | 80 | п/пакет | 10 | 270 | 229 |
| 001пн-150 | | | | | | 410 | 347 | | | |
| 021-030 | Шпаклевка интерьерная (масляно-клеевая) МК |  | Предназначена для выравнивания поверхностных дефектов стен и потолков, заделки стыков и щелей, замазки неглубоких трещин. | - | | 300 | п/пакет | 3 | 81 | 68 |
| 021-050 | | | | - | | 200 | п/пакет | 5 | 129 | 109 |
| 021-100 | | | | - | | 80 | п/пакет | 10 | 266 | 225 |
| 021-150 | | | | - | | | п/пакет | 15 | 404 | 342 |
| 005пн-030 | Шпаклевка интерьерная (латексная) 005 |  | Предназначена для финишного выравнивания и заполнения щелей пористых строительных поверхностей при выполнении высококачественных интерьерных работ. | - | | 300 | п/пакет | 3 | 121 | 103 |
| 005пн-100 | | | | - | | 80 | п/пакет | 10 | 348 | 295 |
| 005пв-008 | | | | - | 12 | 250 | пл.банка | 0.8 | 56 | 48 |
| 005пв-017 | | | | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.7 | 100 | 85 |
| 005пв-030 | | | | - | 4 | 192 | пл.ведро | 3 | 168 | 143 |
| 005пв-150 | | | | - | | | пл.ведро | 15 | 675 | 571 |
| 003пв-008 | Шпаклевка для наружных работ (акриловая) 003 |  | Предназначена для выравнивания окрашиваемой поверхности и заделки небольших трещин при фасадных и интерьерных работах по бетону, штукатурке, дереву и другим пористым поверхностям. | - | 12 | 250 | пл.банка | 0.8 | 86 | 73 |
| 003пв-017 | | | | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.7 | 160 | 136 |
| 003пв-030 | | | | - | 4 | 192 | пл.ведро | 3 | 278 | 235 |
| 003пв-150 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 15 | 1,241 | 1,050 |
| 003пн-100 | | | | - | | 60 | п/пакет | 10 | 725 | 614 |
| 052пв-017 | Шпаклевка фасадная (акриловая) S02 |  | Предназначена для выравнивания окрашиваемой поверхности и заделки небольших трещин при фасадных и интерьерных работах по бетону, штукатурке, дереву и другим пористым поверхностям. | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1.7 | 161 | 136 |
| 052пв-050 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 5.0 | 440 | 372 |
| 052пв-150 | | | | - | | 33 | пл. ведро | 15.0 | 1,244 | 1,052 |
| 051пв-017 | Шпаклевка интерьерная (акриловая) S01 |  | Предназначена для выравнивания окрашиваемой поверхности и заделки небольших трещин при интерьерных работах по бетону, штукатурке, дереву и другим пористым поверхностям. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.7 | 145 | 122 |
| 051пв-050 | | | | - | 2 | 96 | пл.ведро | 5.0 | 386 | 326 |
| 051пв-150 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 15.0 | 1,082 | 916 |
| 051пн-150 | | | | - | | | | | 952 | 806 |
| 006пвв-008 | Шпаклевка по дереву (акриловая, белая) 006 |  | Предназначена для выравнивания деревянных поверхностей, заполнения сколов, трещин, выпавших сучков, швов в местах склеивания и прочих дефектов. | - | 12 | 250 | пл.банка | 0.8 | 78 | 66 |
| 006пвс-008 | Шпаклевка по дереву (акриловая, сосна) 006 | | | - | 12 | 250 | пл.ведро | 0.8 | 81 | 69 |
| 006пвс-017 | Шпаклевка по дереву (акриловая, лиственница) 006 | | | - | 6 | 270 | | 1.7 | 150 | 127 |
| 006пвл-008 | | | | - | 12 | 250 | пл.ведро | 0.8 | 84 | 71 |
| 006пвл-017 | | | | - | 6 | 270 | | 1.7 | 174 | 147 |
| 004-030 | Побелочная паста 004 |  | Предназначена для побелки внутренних помещений эконом-класса. | - | | 300 | п/пакет | 3 | 78 | 66 |
| 007-008 | Замазка для окон 007 |  | Предназначена для заделывания щелей и мест соединения стекла и рамы при остеклении оконных и балконных блоков, а также теплиц. Для внутренних и наружных поверхностей. | - | 12 | 250 | пл.банка | 0.8 | 97 | 82 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|---|-----|-----------|-----|-------|-------|
| 500-080 | Декоративное текстурное покрытие "Rugoso" |  | Покрытие текстурное акриловое (белое, матовое, моющееся). Предназначено для наружной отделки фасадов зданий, а также для декоративной и эксклюзивной отделки помещений. | A | | 42 | пл. ведро | 8 | 924 | 782 |
| Краски и эмали | | | | | | | | | | |
| 180-015 | НОВИНКА! Краска латексная концентрированная "Белый Айсберг" (белая, матовая) |  | Предназначена для экономичной окраски стен и потолков внутри помещений из бетона, штукатурки, гипсокартона внутри помещений. Устойчива к замораживанию. Не мелится. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.5 | 108 | 90 |
| 180-030 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 3 | 204 | 170 |
| 180-050 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 5 | 322 | 268 |
| 180-080 | | | | A | 2 | | пл.ведро | 8 | 474 | 394 |
| 180-160 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 16 | 920 | 765 |
| 101-025 | Краска для потолков (белая, матовая) 101 |  | Предназначена для экономичной окраски потолков из бетона, штукатурки, гипсокартона внутри помещений. | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 147 | 124 |
| 101-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 222 | 188 |
| 101-140 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 14 | 615 | 520 |
| 101-400 | | | | A | | | бочка | 40 | 1,773 | 1,500 |
| 103-025 | Краска для стен и потолков (белая, матовая, влагостойкая) 103 |  | Предназначена для экономичной окраски стен и потолков внутри помещений из бетона, штукатурки, гипсокартона. | A | 6 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 164 | 139 |
| 103-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 252 | 213 |
| 103-140 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 14 | 713 | 603 |
| 103-400 | | | | A | | | бочка | 40 | 2,049 | 1,734 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|---|--|-----------|------|-------|----------|
| 141-013 | Краска интерьерная (белая, матовая, влагостойкая) E01 |  | Предназначена для окраски внутренних поверхностей из бетона, штукатурки, гипсокартона. Высокоэкономичная, высокоукрывистая, не мелится. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 112 | 95 |
| 141-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 311 | 263 |
| 141-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12 | 845 | 715 |
| 141-500 | | | | A | | | бочка | 50 | 3,277 | 2,773 |
| 142-013 | Краска интерьерная (супербелая, глобоко-матовая, моющая) E02 |  | Предназначена для отделки интерьеров по оштукатуренным, бетонным, гипсокартонным, кирпичным основаниям, а также по обоям. | - | 6 | 270 | пл. ведро | 1.3 | 168 | 142 |
| 142-040 | | | | - | 2 | 96 | пл. ведро | 4 | 461 | 390 |
| 142-120 | | | | - | | 33 | пл. ведро | 12 | 1,296 | 1,097 |
| 142-450 | | | | - | | | бочка | 45 | 4,707 | 3,983 |
| 110-025 | Краска интерьерная (супербелая, матовая, влагостойкая) 110 |  | Предназначена для работ внутри помещений по штукатурке, бетону, гипсокартону и т.п. Высокоэкономичная. | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 236 | 198 |
| 110-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 361 | 303 |
| 110-140 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 14 | 1,120 | 941 |
| 110-500 | | | | A | | | бочка | 50 | 3,802 | 3,217 |
| 151-013 | Краска интерьерная "Средиземноморская" (супербелая, матовая, влагостойкая) |  | Предназначена для высококачественных окрасочных работ внутри помещений по бетону, штукатурке, гипсокартону, обоям, в том числе поверхностей с улучшенными потребительскими качествами. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 165 | 140 |
| 151-025 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 302 | 256 |
| 151-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4.0 | 469 | 397 |
| 151-068 | | | | A | | 42 | пл.ведро | 6.8 | 742 | 627 |
| 151-140 | | | | A | | | пл.ведро | 14.0 | 1,481 | 1,253 |
| 151-450 | | | | A | | | бочка | 45.0 | 4,705 | 3,981 |
| 155-013 | Краска интерьерная "Королевская" (супербелая, шелковисто-матовая, супермоющаяся) |  | Предназначена для высококачественной отделки интерьеров в жилых и общественных местах, хорошо выдерживает обработку умеренными дезинфицирующими растворами. Легко наносится на пористые строительные поверхности, обои, гипсокартон. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 303 | 255 |
| 155-025 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 561 | 472 |
| 155-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4.0 | 886 | 745 |
| 155-140 | | | | A | | | пл.ведро | 14.0 | 2,943 | 2,473 |
| 155-350 | | | | A | | | бочка | 35.0 | 7,478 | 6,284 |
| 144A-013 | Краска интерьерная (супербелая, шелковисто-матовая, супермоющаяся) PV01 |  | Предназначена для ответственных интерьерных работ, наносится на пористые поверхности, в том числе гипсокартон и обои, скрывает микротрещины. Идеально подходит для создания интерьерных покрытий в местах с повышенной влажностью. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами и повышенной паропроницаемостью. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 305 | 258 |
| 144A-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4.0 | 901 | 762 |
| 144A-140 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 14.0 | 3,001 | 2,539 |
| 144C-012 | | | | C | 6 | 270 | пл.ведро | 1.2 | 214 | 181 |
| 144C-035 | | | | C | 2 | 96 | пл.ведро | 3.5 | 585 | 495 |
| 144C-100 | | | | C | | 33 | пл.ведро | 10.0 | 1,619 | 1,370 |
| 105A-012 | | | | Краска универсальная "Профи-колор А" 105 |  | Предназначена для высококачественной отделки интерьеров и фасадов по различным строительным поверхностям. Легко наносится на пористые строительные поверхности, обои, гипсокартон. Используется в колерованном виде. | A | 6 | 270 | пл.ведро |
| 105A-035 | A | 2 | 96 | | | | пл.ведро | 3.5 | 697 | 590 |
| 105A-100 | A | | 33 | | | | пл.ведро | 10 | 1,896 | 1,604 |
| 105A-350 | A | | | | | | бочка | 35 | 6,523 | 5,520 |
| 106C-012 | Краска универсальная "Профи-колор С" 106 |  | Предназначена для высококачественной отделки интерьеров и фасадов по различным строительным поверхностям. | C | 6 | 270 | пл.ведро | 1.2 | 201 | 170 |
| 106C-035 | | | | C | 2 | 96 | пл.ведро | 3.5 | 550 | 466 |
| 106C-100 | | | | C | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,477 | 1,249 |
| 106C-350 | | | | C | | | бочка | 35 | 5,057 | 4,279 |
| 408-010 | Краска по дереву (белая, матовая, супермоющаяся) 108 |  | Предназначена для защитной и декоративной отделки покрытий при проведении наружных и внутренних работ по дереву, бетону, штукатурке и другим пористым поверхностям (кроме пола). | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 235 | 199 |
| 408-020 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2 | 449 | 380 |
| 408-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12 | 2,449 | 2,072 |
| 102-013 | Краска фасадная (белая, матовая) 102 |  | Предназначена для наружной окраски зданий и сооружений эконом-класса. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 156 | 132 |
| 102-025 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 288 | 244 |
| 102-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 456 | 386 |





| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-------|------|-------|-----------|------|--------|-------|
| 102-140 | |  | | A | | 33 | пл.ведро | 14 | 1,433 | 1,213 |
| 102-450 | | | | A | | | бочка | 45 | 4,553 | 3,852 |
| 104-013 | Краска фасадная (белая, матовая) 104 |  | Предназначена для наружной окраски новых зданий и сооружений . Образует высокопрочное покрытие, которое легко очищается атмосферными осадками. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 207 | 175 |
| 104-025 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.5 | 382 | 323 |
| 104-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 599 | 507 |
| 104-140 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 14 | 1,934 | 1,636 |
| 104-500 | | | | A | | | бочка | 50 | 6,781 | 5,738 |
| 166A-015 | Краска фасадная "LISO BLANCO" (супербелая, матовая) |  | Предназначена для наружной окраски зданий и сооружений. Особо рекомендуется для реставрации старых фасадов. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.5 | 233 | 197 |
| 166A-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4 | 584 | 494 |
| 166A-073 | | | | A | | 42 | пл.ведро | 7.3 | 1,004 | 850 |
| 166A-140 | | | | A | | | пл.ведро | 14 | 1,883 | 1,593 |
| 166A-500 | | | | A | | | бочка | 50 | 6,599 | 5,584 |
| 166C-012 | | | | C | 6 | 270 | пл.ведро | 1.2 | 170 | 144 |
| 166C-120 | | | | C | | 33 | пл.ведро | 12 | 1,415 | 1,198 |
| 166C-350 | C | | | бочка | 35 | 4,127 | 3,492 | | | |
| 171A-013 | Краска для старых и новых фасадов (белая, матовая, водонепроницаемая) F01 |  | Предназначена для окраски новых минеральных поверхностей, а также поверхностей, ранее окрашенных снаружи и внутри помещений. Содержит силиконовую эмульсию, придающую поверхности водоотталкивающие свойства (гидрофобизацию) и высокую паропроницаемость. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.3 | 196 | 166 |
| 171A-040 | | | | A | 2 | 96 | пл.ведро | 4.0 | 565 | 478 |
| 171A-140 | | | | A | | | пл.ведро | 14.0 | 1,833 | 1,551 |
| 171C-012 | | | | C | | 270 | пл.ведро | 1.2 | 207 | 175 |
| 171C-035 | | | | C | | 96 | пл.ведро | 3.5 | 553 | 468 |
| 115A-010 | Эмаль универсальная (шелковисто-матовая) 115 |  | Для внутренних и наружных работ, шелковисто-матовая, не трескается, не желтеет, без запаха. Идеально подходит для общественных помещений (школ, больниц и пр.). | A | 6 | 270 | пл. ведро | 1.0 | 256 | 215 |
| 115A-035 | | | | A | 2 | 96 | пл. ведро | 3.5 | 843 | 708 |
| 115A-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12.0 | 2,762 | 2,321 |
| 115A-450 | | | | A | | | бочка | 45.0 | 10,251 | 8,615 |
| 115C-010 | | | | C | 6 | 270 | пл. ведро | 1.0 | 176 | 148 |
| 115C-035 | | | | C | 2 | 96 | пл. ведро | 3.5 | 575 | 483 |
| 115C-100 | | | | C | | 33 | пл.ведро | 10.0 | 1,570 | 1,319 |
| 115C-450 | C | | | бочка | 45.0 | 6,769 | 5,688 | | | |
| 116-010 | Эмаль универсальная (полуглянцевая) 116 |  | Предназначена для наружных и внутренних работ по кирпичным, оштукатуренным, бетонным поверхностям, по дереву, гипсокартону, обоям, загрунтованным металлическим поверхностям, а также по ДСП, ДВП, МДФ. | A | 6 | 270 | пл. ведро | 1.0 | 401 | 339 |
| 116-035 | | | | A | 2 | 96 | пл. ведро | 3.5 | 1,315 | 1,113 |
| 116-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12.0 | 4,382 | 3,708 |
| 117A-010 | Эмаль универсальная (полуматовая) 117 |  | Предназначена для профессиональной окраски наружных и внутренних поверхностей. Наносится на кирпичные, оштукатуренные, бетонные поверхности, дерево, гипсокартон, обои, загрунтованные металлические поверхности, а также ДСП, ДВП, МДФ. Атмосферостойкая. | A | 6 | 270 | пл. ведро | 1.0 | 424 | 359 |
| 117A-035 | | | | A | 2 | 96 | пл. ведро | 3.5 | 1,418 | 1,200 |
| 117A-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12.0 | 4,747 | 4,016 |
| 117C-010 | | | | C | 6 | 270 | пл. ведро | 1.0 | 374 | 316 |
| 117C-035 | | | | C | 2 | 96 | пл. ведро | 3.5 | 1,260 | 1,066 |
| 117C-100 | | | | C | | 33 | пл.ведро | 10.0 | 3,558 | 3,010 |
| 121-010 | Эмаль универсальная(глянцевая) 121 |  | Для работ по деревянным (кроме пола), кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным, бетонным и загрунтованным металлическим поверхностям, а также по черепице, шиферу, ДВП, ДСП и различным обоям. | A | 6 | 270 | пл.ведро | 1.0 | 557 | 471 |
| 121-020 | | | | A | 4 | 192 | пл.ведро | 2.0 | 1,100 | 931 |
| 121-120 | | | | A | | 33 | пл.ведро | 12.0 | 6,279 | 5,313 |
| 123-010 | Эмаль для радиаторов (супербелая, глянцевая) |  | окрашивания поверхностей радиаторов, декоративных решёток и трубопроводов систем отопления внутри и снаружи | A | 6 | 270 | пл. ведро | 1 | 562 | 475 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---|---------|---|---|-----|-----------|---|-------|-----|
| 123-020 | 123 |  | зданий. | A | 4 | 192 | пл. ведро | 2 | 1,104 | 934 |
|---------|------------|---|---------|---|---|-----|-----------|---|-------|-----|

Лаки и защитно-тонирующие составы

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|--|-----|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 430-010 | Лак по дереву (прозрачный) 130 |  | Предназначен для защитно-декоративной отделки и тонирования под ценные породы древесины деревянных элементов интерьеров и фасадов. Может использоваться в качестве покрытия поверхностей, окрашенных акриловыми красками для придания им глянца. Обладает фунгицидными свойствами. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 527 | 446 | | |
| 430-020 | | | | - | | 4 | пл.ведро | 2 | 1,035 | 876 | | |
| 430-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,018 | 4,246 | | |
| 430со-010 | Лак по дереву (светлый орех) 130 | | | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 551 | 467 | | |
| 430со-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,234 | 4,429 | | |
| 430в-010 | Лак по дереву (вишня) 130 | | | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 551 | 467 | | |
| 430в-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,234 | 4,429 | | |
| 430д-010 | Лак по дереву (дуб) 130 | | | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 551 | 467 | | |
| 430д-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,234 | 4,429 | | |
| 430сд-010 | Лак по дереву (светлый дуб) 130 | | | - | | 270 | пл.ведро | 1 | 551 | 467 | | |
| 430сд-100 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,234 | 4,429 | | |
| 430б-100 | Лак по дереву (бук) 130 | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 5,234 | 4,429 | | |
| 400-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (бесцветный) | | |  | Состав акриловый универсальный (бесцветный и колерованный, влагостойкий атмосферостойкий). Предназначен для покрытия различных деревянных поверхностей в целях предохранения от атмосферных воздействий (влаги, УФ-лучей), защиты от гниения, плесени, грибов, древесной синевы, поражения насекомыми, для предварительной антисептической обработки древесины перед покрытием лаками, красками, эмалями (кроме НЦ). | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 185 | 157 |
| 400-050 | | | | | | - | 2 | 42 | пл.ведро | 5 | 836 | 708 |
| 400-100 | | | | | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,625 | 1,375 |
| 400сн-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (сосна) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 199 | 169 | | |
| 400сн-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 904 | 765 | | |
| 400сн-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400б-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (бук) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400б-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400б-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400д-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (дуб) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400д-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400д-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400о-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (орех) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400о-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400о-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400то-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (темный орех) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400то-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400то-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400в-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (вишня) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400в-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400в-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400м-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (махагон) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400м-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400м-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400кд-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (красное дерево) | - | 6 | | | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | |
| 400кд-050 | | - | 2 | | | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | |
| 400кд-100 | | - | | | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | |
| 400л-010 | Защитно-тонирующий состав АКВАНОМ (лимон) | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 197 | 166 | | | | |
| 400л-050 | | - | 2 | 42 | пл.ведро | 5 | 888 | 752 | | | | |
| 400л-100 | | - | | 33 | пл.ведро | 10 | 1,729 | 1,463 | | | | |

Клеи

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|---|-----|----------|------------|-------|-------|-------|
| 201-006 | Клей ПВА универсальный 201 |  | Предназначен для склеивания изделий из бумаги, картона, ДВП, кожи, тканей и других изделий, эксплуатируемых внутри помещений. | | 15 | 570 | пл.бутылка | 0.6 | 112 | 95 |
| 201-010 | | | | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 160 | 136 | |
| 201-018 | | | | 4 | 192 | пл.ведро | 1.8 | 281 | 238 | |
| 201-090 | | | | | 33 | пл.ведро | 9 | 1,228 | 1,039 | |
| 204-006 | Клей ПВА универсальный 204 |  | Предназначен для склеивания изделий из бумаги, картона, а также для добавки в строительные растворы. | - | 15 | 570 | пл.бутылка | 0.6 | 100 | 85 |
| 204-018 | | | | - | 4 | 192 | пл.ведро | 1.8 | 244 | 206 |
| 204-090 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 9 | 1,057 | 894 |
| 202-010 | Клей усиленный "Супер-ПВА" 202 |  | Предназначен для склеивания столярных и мебельных изделий (окон, дверей, паркетных и деревянных полов и т.д.), а также для выполнения ремонтных столярных работ. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1 | 276 | 234 |
| 202-018 | | | | - | 4 | 192 | пл.ведро | 1.8 | 489 | 414 |
| 202-090 | | | | - | | 33 | пл.ведро | 9 | 2,293 | 1,941 |
| 210-017 | Клей для потолочных плит "Стиропор" 210 |  | Предназначен для облицовки стен и потолков внутри помещений плитами из стиропора. | - | 6 | 270 | пл.ведро | 1.7 | 108 | 92 |
| 210-030 | | | | - | 4 | 96 | пл.ведро | 3 | 188 | 159 |